

รายงานการประชุมประจำครม
รับทราบปัญหาเกี่ยวกับน้ำประปาไม่เพียงพอ ต่อการอุปโภค บริโภค^๑
วันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ ศาลา SML หมู่ที่ ๗

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายอัครพงษ์ ทิพย์พงษ์เพื่อน รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านแพนกล่าวเปิดประชุม

นายอัครพงษ์ ทิพย์พงษ์เพื่อน
รองนายกองบต.

- ตามที่มีประชาชน ไปเขียนคำร้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
เรื่องน้ำประปาไม่เพียงพอ ต่อการอุปโภคบริโภคใน ทางองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านแพนจึงต้องลงสำรวจความต้องการและแก้ไขปัญหาให้แก่
ประชาชน มีครั้งจะเสนอขอรื้อใหม่

นางปราณี ลายเสมอ

- น้ำประปาที่ใช้อยู่ในตอนนี้ก็เหลือน้อยมาก น้ำก็ขุ่นมากด้วย อยากให้อบต.
ดำเนินการแก้ไขในส่วนนี้ด้วย

นายสมควร ดวงดี

- การที่น้ำประปากลับน้อย ไม่เพียงพอต่อการใช้น้ำ เพราะมีประชาชนใช้
เป็นจำนวนมาก ผู้อยากรอให้ทางอบต.ขยายถังพักน้ำให้ใหญ่มากขึ้น
ทำให้มีการพักน้ำได้ครั้งละมาก

นางศุภลักษณ์ สุภายุทธ
สมาชิก อบต. หมู่ ๗

- น้ำประปาที่เหลือน้อย จะเสนอว่าให้ทำห่อเม่นประปาใหม่ เพราะห่อเม่นฝัง
อยู่ใต้ดินอาจมีการรั่วซึมได้ ถึงทำให้น้ำรั่วออกและทำให้น้ำเหลืออุกมาก

นางสาววงศ์เดือน ะนีบุญ
สมาชิก อบต. หมู่ ๗

- ตอนนี้ถังประปามีอยู่ถังเดียวที่หมู่ ๕ โดยมีประชาชนที่ใช้ร่วมกัน ๓ หมู่
คือ หมู่ ๕,๖,๗ ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากที่จะร่วมกันใช้น้ำ จึงอยากระ
เสนอว่าให้สร้างประปากลับบ้านเพิ่มอีก ๑ แห่ง เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน

นายอัครพงษ์ ทิพย์พงษ์เพื่อน
รองนายกองบต.

- มีผู้ได้ต้องการจะเสนอปัญหาอื่นใดอีกรึไม่ หากไม่มีองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแพน จะนำปัญหานี้เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

ที่ประชุม^๑
ปิดประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.

- เห็นชอบ

ນາງສາວນันพัชร์ ทิศօากาศ
(นางสาวนันพัชร์ ทิศօากาศ)
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม^๒
(นางสาวสุวี จันทร์อ่อน)
หัวหน้าสำนักปลัด

นายสารุณ ปลื้มสุข^๓
(นายสารุณ ปลื้มสุข)
ผู้รับรองรายงานการประชุม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน